

02

**“dünyanın
kapısını üretiyoruz”**

we produce the door of the world

Sedef Ahşap was founded in 1978 as a small wooden door company in Kastamonu region where the highest quality timbers of our country are grown. Today, Sedef Wood is among the world's brands in door manufacturing and continues to support all the needs of its consumers with professional solutions.

Sedef Wood, which primarily aims to keep its quality standard at the highest level in manufacture, is currently among the pioneers of the sector by growing in service and technology in accordance with the requirements of the era with its 22.000 m² factory and large stock areas. Sedef Wood, which blends together advanced machine track designed with the latest technology with more than 40 years of experience, by meeting the demands of large international orders continues both to make a name in the international arenas and to contribute to the production of the country.

While our company is maintaining stability in the manufacture of door or furniture and keeping pace with the requirements of today and future with the highest quality products, is also expanding R&D activities with its expert and experienced staff day by day. The places where we add value are growing rapidly day by day with our advancing R&D infrastructure and with our fine and elegant products that suit every need.

Sedef Ahşap, 1978 yılında ülkemizin en kaliteli ahşaplarının yetiştirildiği Kastamonu bölgesinde küçük bir ahşap kapı firması olarak kurulmuştur. Sedef Ahşap bugün kapı imalatında dünya markaları arasında yer almakta ve tüketicilerinin tüm ihtiyaçlarını profesyonel çözümlerle desteklemeye devam etmektedir.

Üretimde kalite standardını öncelikli olarak en üst seviyede tutmayı hedefleyen Sedef Ahşap, 22.000 m²'lik fabrikası ve geniş stok sahaları ile çağın gereklerine uygun hizmet ve teknolojiye büyüyerek şu anda sektörün öncüleri arasında yer almaktadır. 43 yılı aşkın tecrübesi ile son teknoloji ile tasarlanmış ileri makine parkurunu bir araya getiren Sedef Ahşap, büyük uluslararası siparişlerin taleplerini karşılayarak hem uluslararası arenalarda adından söz ettirmeye hem de ülke üretimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Firmamız kapı veya mobilya imalatında istikrarını koruyarak, günümüzün ve yarının gereklerine en kaliteli ürünlerle ayak uydururken, uzman ve tecrübeli kadrosu ile de Ar-Ge faaliyetlerini her geçen gün genişletmektedir. Değer kattığımız mekanlar, gelişen Ar-Ge altyapımız ve her ihtiyaca uygun ince ve zarif ürünlerimiz ile her geçen gün hızla büyümektedir.

CONTENTS

İÇİNDEKİLER

04

01

AHŞAP WOOD VENEER DOORS 6

Thanks to its easy maintenance and durability, wooden doors will be indispensable for your home. As Sedef Ahşap with multiple color and model scales, we produce "that" door that will match the colors of your home walls and furniture. / Kolay bakımı ve dayanıklılığı sayesinde ahşap kapılar evinizin vazgeçilmezi olacak. Birden fazla renk ve model skalasıyla Sedef Ahşap olarak, evinizdeki duvar ve mobilya renklerine uyum sağlayacak "o" kapıyı üretiyoruz.

02

LAKE LACQUERED DOORS 48

Lacquered doors with decorative and elegant options are manufactured by polishing at least 5-6 layers. With more than one lacquer door model in Sedef Ahşap's portfolio, all apartments and living spaces gain value. / Dekoratif ve zarif seçenekleri ile lake kapılar, en az 5-6 kat cila işlemi yapılarak imal edilir. Sedef Ahşap'ın portfolyosunda bulunan birden fazla lake kapı modeliyle tüm daireler ve hayat alanları değer kazanır.

03 LAMINAT LAMINATE DOORS 106

Laminate doors are impact-resistant, anti-scratch, soundproof, waterproof and antibacterial. Sedef Ahşap appeals to every taste and style. You can have one of these doors with a rich color and pattern chart, and add a stylish atmosphere to your schools, hospitals, public buildings, homes and offices. / Laminat kapılar, darbelere dayanıklı, çizilmez, ses yalıtımlı, su geçirmez ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Sedef Ahşap, her zevke ve tarza hitap ediyor. Zengin renk ve desen kartelası ile sizler de bu kapılardan birine sahip olabilir, okul, hastane, kamu binaları, ev ve ofislerinize şık bir hava katabilirsiniz.

04 PVC PVC VENEER DOORS 118

PVC coated doors are suitable for individual designs as well as rich color and model options. Thanks to its scratch and fading resistant surfaces, it is suitable for use in all places. / Pvc kaplamalı kapılar zengin renk ve model seçeneklerinin yanı sıra kişiye özgü tasarımlara da uygundur. Çizilmeye ve solmaya dayanıklı yüzeyleri sayesinde tüm mekânlarda kullanıma elverişlidir.

05 MELAMİN MELAMINE DOORS 156

Melamine doors have more than one pattern and color chart. It is moisture and water resistant, easy and effortless to clean. It is highly resistant to scratches and abrasions. / Melamin kapılar birden fazla desen ve renk kartelasına sahiptir. Nem ve suya dayanıklıdır, temizlenmesi kolay ve zahmetsizdir. Çizilmelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.

06 YANGINA DAYANIKLI FIRE RESISTANT 178

The fire door prevents the spread of fire and reduces the passage of smoke between different parts of a building for a certain period of time and ensures safe exit from the building. Our Sedef Ahşap Fire Resistant Doors series has been certified by BM TRADA Q-Mark for International Fire Door Production. / Yangın kapısı yangının yayılmasını önler ve bir yapının farklı bölümleri arasında belirli bir süre için duman geçişini azaltıp binadan güvenli bir şekilde çıkılmasını sağlar. Sedef Ahşap Yangına Dayanıklı Kapılar serimiz, Uluslararası Yangın Kapısı Üretimi için BM TRADA Q-Mark tarafından sertifikalandırılmıştır.

01

06



WOODVENEERDOORS

AHŞAP KAPLAMALI KAPILAR

07

Thanks to its easy maintenance and durability, wooden doors will be indispensable for your home. As Sedef Wood with multiple color and model scales, we produce "that" door that will match the colors of your home walls and furniture. / Kolay bakımı ve dayanıklılığı sayesinde ahşap kapılar evinizin vazgeçilmezi olacak. Birden fazla renk ve model skalasıyla Sedef Ahşap olarak, evinizdeki duvar ve mobilya renklerine uyum sağlayacak "o" kapıyı üretiyoruz.

S200

08



S201

09

APPLICABILITY

✓ AHŞAP WOOD

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

- APPLICABILITY**
- AHŞAP WOOD ✓
 - LAKE LACQUERED ✓
 - PVC PVC VENEER ✓

S203





FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S205



13

S206

14



FIRE RESISTANT DOORS

30
min/dk

60
min/dk

90
min/dk

16



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S209



17

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S210

18



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S211

19



**Üstelemek başarının
temel unsurudur.
Kapıyı yeterince uzun
süre ve yüksek sesle
çalarsanız, birilerini
uyandıracanızdan
emin olabilirsiniz.**

Perseverance is a great element of success. If you only knock long enough and loud enough at the gate, you are sure to wake up somebody.

Henry Wadsworth Longfellow





FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S213

23



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S214

24



FIRE RESISTANT DOORS

30
min / dk

60
min / dk

90
min / dk

S215

25

APPLICABILITY

- ✓ AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

30
min / dk

60
min / dk

90
min / dk



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

- APPLICABILITY**
- AHŞAP WOOD ✓
 - LAKE LACQUERED ✓
 - PVC PVC VENEER ✓

S216C



APPLICABILITY

- ✓ AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

- APPLICABILITY**
- AHŞAP WOOD ✓
 - LAKE LACQUERED ✓
 - PVC PVC VENEER ✓

S217C

29

APPLICABILITY

- ✓ AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER



S217C1

30



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD ✓
- LAKE LACQUERED ✓
- PVC PVC VENEER ✓

S217C2



APPLICABILITY

- ✓ AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

S217C3

32



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD ✓
- LAKE LACQUERED ✓
- PVC PVC VENEER ✓

S218

33



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk

S220



35

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk



**Kalite bir yasa deęil,
bir alışkanlıktır.**

Quality is not an act,
it is a habit.

Aristoteles



S220C

38




S221

39

APPLICABILITY

- ✓ AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER





40



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD ✓
- LAKE LACQUERED ✓
- PVC PVC VENEER ✓

S223



41

APPLICABILITY

- ✓ AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER



S224

42



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

- APPLICABILITY**
- AHŞAP WOOD ✓
 - LAKE LACQUERED ✓
 - PVC PVC VENEER ✓

S225

43



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S227

45

APPLICABILITY

- ✓ AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--


S228C1

46



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD ✓
- LAKE LACQUERED ✓
- PVC PVC VENEER ✓



Sedef Ahşap 1978'den günümüze. Since 1978

Küçük bir Ahşap kapı şirketi olarak 1978 yılında ülkenin en kaliteli kerestelerinin bulunduğu Kastamonu bölgesinde kurulan Sedef Ahşap, günümüzde ahşap kapı üretiminde dünya markaları arasında yer almaktadır.

Established in 1978 as a small wooden door company in Kastamonu region where the best quality timber of the country is located, Sedef Wood is among the world brands in wooden door production today.

LAQUERED DOORS

LAKE KAPILAR

48



Lacquered doors with decorative and elegant options are manufactured by polishing at least 2-3 layers. With more than one lacquer door model in Sedef Ahşap's portfolio, all apartments and living spaces gain value. / Dekoratif ve zarif seçenekleri ile lake kapılar, en az 2-3 kat cila işlemi yapılarak imal edilir. Sedef Ahşap'ın portfolyosunda bulunan birden fazla lake kapı modeliyle tüm daireler ve hayat alanları değer kazanır.

02



S301

50



S302



S303

52



S304

53

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk

S305

54



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

APPLICABILITY

AHŞAP	WOOD	<input type="checkbox"/>
LAKE	LACQUERED	<input checked="" type="checkbox"/>
PVC	PVC VENEER	<input checked="" type="checkbox"/>

S305C

55

APPLICABILITY


- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

S306

56



S307



57

S308

58



S309



59

FIRE RESISTANT DOORS


 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

**Kendinizi tanıyıp
ifade etmek onu
inkar etmekten çok
daha kolaydır ve
başarırsanız liderlikle
ödüllendirilirsiniz.**

Self awareness and
expressing yourself is
easier than deny it, and if
you succeed, you may be
awarded with leadership.

Warren Bennis





62



FIRE RESISTANT DOORS

30 min / dk	60 min / dk	90 min / dk
----------------	----------------	----------------

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD ●
- LAKE LACQUERED ✓
- PVC PVC VENEER ✓

S311

63

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

- APPLICABILITY**
- AHŞAP WOOD
 - LAKE LACQUERED
 - PVC PVC VENEER

S313

65

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S313C

66



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- LAKE LACQUERED
- PVC PVC VENEER

S313C1



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- LAKE LACQUERED
- PVC PVC VENEER

S313C2

68



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- LAKE LACQUERED
- PVC PVC VENEER

S314

69

APPLICABILITY

● AHŞAP WOOD

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---






**Eğer fırsatlar kapınızı
çalmıyorsa, bir kapı
inşaa edin.**

If opportunity doesn't knock,
build a door.

Milton Berle

S315

72



S316

73

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk

S316C

74



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- LAKE LACQUERED
- PVC PVC VENEER

S317

75

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S317C

76



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- LAKE LACQUERED
- PVC PVC VENEER

S318





S320



S321

80



S322



81

Sedef Ahşap 1978'den günümüze.

Hizmette, teknolojide ve üretimde kaliteye önem veren firmamız şu anda 22.000 m² fabrikası ve geniş stok alanlarıyla sektörün önde gelenlerinden olmaya devam etmekte.



Since 1978


Importance of quality in service, technology and production
Our company, which currently has a factory of 22.000 m² and
one of the industry leaders with its large stock areas
continues to be.

S323

84



S324



85

S325

86



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

- APPLICABILITY**
- AHŞAP WOOD ●
 - LAKE LACQUERED ✓
 - PVC PVC VENEER ✓

S326

87

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S327

88



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

APPLICABILITY

AHŞAP	WOOD	●
LAKE	LACQUERED	✓
PVC	PVC VENEER	✓

S328

89

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk

90



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

- APPLICABILITY**
- AHŞAP WOOD
 - LAKE LACQUERED
 - PVC PVC VENEER

S330



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk



**Başka bir dünya
yaratmak için
buradayız.**

We are here to make
another world.

Edwards Deming





FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

APPLICABILITY

AHŞAP	WOOD	●
LAKE	LACQUERED	✓
PVC	PVC VENEER	✓

S332

95

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD ●
- LAKE LACQUERED ✓
- PVC PVC VENEER ✓

S334

97

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S335

98



APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- LAKE LACQUERED
- PVC PVC VENEER

S336

99

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

S337

100

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

APPLICABILITY

AHŞAP	WOOD	●
LAKE	LACQUERED	✓
PVC	PVC VENEER	✓

S338



101

APPLICABILITY

- AHŞAP WOOD
- ✓ LAKE LACQUERED
- ✓ PVC PVC VENEER

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S339

102

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

APPLICABILITY

AHŞAP	WOOD	●
LAKE	LACQUERED	✓
PVC	PVC VENEER	✓

S340



103



Skilled hands take care of your doors.

Stability in Sedef Ahşap door production
to keep pace with the needs of today and
the future with the highest quality products.
with expert staff to keep up
Without slowing down R&D studies
continues.



Kapılarınız usta ellere emanet.

Sedef Ahşap kapı üretiminde istikrarı korumak, en kaliteli ürünleri ile günümüzün ve geleceğin gereksinimlerine ayak uydurmak için uzman kadrosuyla AR-GE çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

03

106



LAMINATED DOORS

LAMİNAT KAPILAR

107

Laminate doors are impact-resistant, anti-scratch, soundproof, waterproof and antibacterial. Sedef Ahşap appeals to every taste and style. You can have one of these doors with a rich color and pattern chart, and add a stylish atmosphere to your schools, hospitals, public buildings, homes and offices. / Laminat kapılar, darbelere dayanıklı, çizilmez, ses yalıtımlı, su geçirmez ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Sedef Ahşap, her zevke ve tarza hitap ediyor. Zengin renk ve desen kartelası ile sizler de bu kapılardan birine sahip olabilir, okul, hastane, kamu binaları, ev ve ofislerinize şık bir hava katabilirsiniz.



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S601



109

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S602

110



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S603



111

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S604

112



FIRE RESISTANT DOORS

30 min / dk

60 min / dk

90 min / dk

S605



113

FIRE RESISTANT DOORS

 30	 60	 90
min / dk	min / dk	min / dk

**Bir deęişim, bize
gelişme fırsatını
sağlayacak olan bir
sonraki deęişime yol
açar.**

One change makes way
for the next, giving us the
opportunity to grow.

Vivien Buchen



S606

116



FIRE RESISTANT DOORS

30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk

S607



117

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

PVCDOORS

PVC KAPILAR

118


The main bearing frame of our PVC coated doors is formed by a combination of wood and MDF material. It is frequently used in homes because it does not contain carcinogenic substances and is very good in sound insulation. With multiple color options, that PVC door of your dreams is at Sedef Ahşap. / PVC kaplamalı kapılarımızın ana taşıyıcı iskeleti, ahşap ve MDF malzemenin kombinasyonu ile oluşur. Kanserojen madde içermemesi ve ses yalıtımı konusunda oldukça iyi olması sebebiyle evlerde sıklıkla kullanılır. Birden fazla renk seçeneğiyle hayalinizdeki o PVC kapı Sedef Ahşap'ta.

04



S400


120



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S401



121

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk

S402

122



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S403



123



S404

124



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S405


125



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk

S406

126



FIRE RESISTANT DOORS

30
min / dk

60
min / dk

90
min / dk

S407



127

S408

128



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S409



129

S410

130



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk

S411



131

**Her ıkıř aynı
zamanda başka
bir yere giriřtir.**

Every exit is an entry
somewhere else.

Tom Stoppard



S412

134



S413




135

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S414

136



FIRE RESISTANT DOORS

30
min / dk

60
min / dk

90
min / dk

S415



137



S416

138



S416C



139

S417

140



S418




141



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk

S419

142



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S420



143

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--







**Aradığını bilmeyen,
bulduğunu anlayamaz.**

The experimenter who does not
know what he is looking for will not
understand what he finds.




Claude Bernard

S421

146



S422



147



148



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S424

149



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk

S425

150



FIRE RESISTANT DOORS

30
min / dk

60
min / dk

90
min / dk

S426



151

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

Güçlü ve güvenilir bir iş ortağı.

Doğaya saygılı olmak, onun bize verdiklerini geri vermek için sadece endüstriyel amaçla yetiştirilen ağaçları kullanıyoruz ve üretim süreci sonunda artan malzemelerimizi geri dönüştürerek temel kaynaklarımızı israf etmiyoruz. Kaliteli ürün ve hizmetler için Sedef Ahşap, güçlü ve güvenilir bir iş ortağıdır.

Strong and a reliable business partner.

To respect nature, to give back what he gave us for industrial purpose only we use the grown trees and waste our basic resources by recycling our materials left at the end of the production we do not. Sedef Wood for quality products and services, is a strong and reliable business partner.





05

154



MELAMINEDOORS

MELAMİN KAPILAR

155

Melamine doors have more than one pattern and color chart. It is moisture and water resistant, easy and effortless to clean. It is highly resistant to scratches and abrasions. / Melamin kapılar birden fazla desen ve renk kartelasına sahiptir. Nem ve suya dayanıklıdır, temizlenmesi kolay ve zahmetsizdir. Çizilmelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.

156



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S501



157

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S502

158



FIRE RESISTANT DOORS

30
min / dk

60
min / dk

90
min / dk

S503



159

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk

S504

160



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S505



161

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk



FIRE RESISTANT DOORS

 30 mm/dk	 60 mm/dk	 90 mm/dk
---	---	---

S507



163

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S508


164



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S509



165

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
---	---	---

S510

166



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S511



167

FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

168



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S513



169

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk

S514

170



FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk
60 min / dk
90 min / dk

S515



171

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk

172



FIRE RESISTANT DOORS

 30 min / dk	 60 min / dk	 90 min / dk
--	--	--

S517



173

FIRE RESISTANT DOORS
30 min / dk 60 min / dk 90 min / dk



Zamansız tasarımlarla yarına iz bırakın.

Leave a mark for tomorrow
with timeless designs.





012

FIRE RESISTANT DOORS

YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

176

The fire door prevents the spread of fire and reduces the passage of smoke between different parts of a building for a certain period of time and ensures safe exit from the building. Our Sedef Ahşap Fire Resistant Doors series has been certified by BM TRADA Q-Mark for International Fire Door Production./ Yangın kapısı yangının yayılmasını önler ve bir yapının farklı bölümleri arasında belirli bir süre için duman geçişini azaltıp binadan güvenli bir şekilde çıkılmasını sağlar. Sedef Ahşap Yangına Dayanıklı Kapılar serimiz, Uluslararası Yangın Kapısı Üretimi için BM TRADA Q-Mark tarafından sertifikalandırılmıştır.

06





CERTIFIED FIRE RESISTANT WOODEN DOORS

SERTİFİKALI YANGINA DAYANIKLI AHŞAP KAPILAR

The tests applied for 30 minutes, 60 minutes and 90 minutes fire resistant wooden doors were carried out in internationally accredited test laboratories.

These tests; It must be made in accordance with TS EN 1634-1 and BS 476/22 test standards. Sedef Wood offers components that enable the production of wooden fire doors in accordance with the specified standards, certified and according to the required technical details, with hundreds of fire test evidence.

According to the 50th article of the regulation on the protection of buildings from fire, our doors, which are produced in accordance with TS-EN 1634: 2014 standards, are especially applied in YURT, SCHOOL, HOSPITAL and HOTEL projects.

30 dakika, 60 dakika ve 90 dakika yangına dayanımlı ahşap kapılar için uygulanan testler uluslararası akreditasyona sahip test laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu testlerin; TS EN 1634-1 ve BS 476/22 test standartlarına uygun olarak yapılması gerekir. Sedef Ahşap, sahip olduğu yüzlerce yangın test kanıtı ile ahşap yangın kapılarının belirlenen standartlarda, sertifikalı ve istenilen teknik detaylara göre üretilmesini sağlayan bileşenler sunmaktadır.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte yer alan 50. maddeye göre TS-EN 1634:2014 standartlarına da uygun olarak üretilen kapılarımız özellikle YURT, OKUL, HASTANE ve OTEL projelerinde uygulanmaktadır.

1. KAPI KANADI

DOOR LEAF



Kapı kanadı için özel olarak geliştirilmiş 3 katmanlı monoblok yonga levha kullanılarak, gelişmiş kimyasal ve teknik yöntemlerle imal edilmektedir.

— Door leaf manufactured with advanced chemical and technical methods using specially developed 3-layer monoblock particle board for the door leaf.

2. MENTEŞELER

HINGES

BS476/22 ve EN 1634-1 testlerine göre yangın dayanıklılığı test edilmiş yaprak, askı veya gizli menteşeler.

— Leaf, hanger or concealed hinges tested fire resistance according to BS 476/22 and EN1634-1.



3. KAPI KAPATICISI

THE DOOR CLOSER

Yangın dayanıklılığı test edilmiş; okullar, kamu binaları, ofisler, oteller ve hastaneler için uygun kapı kapatıcıları.

— The Door Closers tested fire resistance according to the results are door closers suitable for schools, public, buildings, offices, hotels and hospitals.



4. KİLİT VE KORUMA KİTİ

LOCK AND PROTECTION

Yangına dayanıklı, koruma pedli kilitler.

— Fire Rated door's locks with protection ped.



5. FITİLLER

DOOR WICKS

Yangın ve duman fitilleri; oluşan soğuk dumanı, sıcak dumanı ve yangın geçişini engeller.

— Fire and smoke wicks are prevent the passage of cold smoke, hot smoke and fire.

6. GİYOTİN

GUILLOTINE

Kapının altı ve eşik arasında boşluğun kapatılması, yangın ve duman sızdırmazlığı, akustik yalıtım ve ışık geçirmezliği sağlar.

— • Closing the gap between the bottom of the door and threshold.
• Smoke and fire tightness.
• Provides acoustic insulation and light proofing.



Aranan yangın performansına göre kapı kasası olarak MDF, yumuşak/sert ağaç, alüminyum veya çelik kasalar kullanılabilir. Seçtiğiniz kasa tasarımına göre kapılarınız üretilir.

Sayfa kenarlarında yangına dayanıklı olduğunu belirten semboller bulunan kapı modellerimiz yangına dayanıklı olarak üretilen kapı modellerimizdir.

According to the required fire performance as door frame: mdf,soft/hard wooden aluminum or steel cases can be uses. According to the case design you choose your doors are produced.

Our doors models with symbols on the side of the page indicating that they are our models that can be produced as fire resistant.



1. 30 MINUTES FIRE RESISTANS DOORS

	FIRE & SMOKE YANGIN & DUMAN	ACOUSTIC AKUSTİK	DURABILITY DAYANIKLILIK	MATERIAL MALZEME	HINGE MENTEŞE	DOOR CLOSER KAPI KAPATICISI
E30-S 30 min. fire and smoke tightness - 30 dk. yangın ve duman sızdırmazlık	34DB - 42 DB	1000.000 Loop / Döngü	•MDF •Soft - Rigit Wood /Yumuşak - Sert Ağaç •Aluminum /Alüminyum •Steel / Çelik	•Leaf / Yaprak •Hidden / Gizli •Pivot	•Hidden / Gizli •Slide Arm /Kayar Kol •Elbow Sleeve /Dirsekt Kol •Floor Spring /Zemin Tipi	

PRIMA FD30 44mm

Prima internal fire door blanks feature Halspan's unique 3-layer particle board. Specifically designed for the purpose, using a complex combination of chemical and engineering development, these blanks produce doors of altogether superior quality, strength and overall performance.

180

Prima iç yangın kapısı boşlukları, Halspan'ın benzersiz 3 katmanlı yonga levhasına sahiptir. Kimya ve mühendislik gelişiminin karmaşık bir kombinasyonunu kullanarak, amaca yönelik olarak özel olarak tasarlanan bu boşluklar, tamamen üstün kalite, dayanıklılık ve genel performansa sahip kapılar üretir.

General Properties / Genel Özellikler

- **44mm Internal Fire Door Blank**
44mm Dahili Yangın Kapısı Boşluğu
- **Fire Rated to 30 minutes.**
30 Dakikaya kadar yangına dayanıklı.
- **Weight / Ağırlık = 27.7 kg m2**
- **Suitable for PAS23/24**
PAS23/24 için uygun.
- **U-Value (W/km2) = 2.0 (Doorset / Kapı Seti)**
- **Durability tested to severe duty**
Şiddetli testlerle dayanıklılığı test edildi.
- **Suitable for veneer, laminate or paint finishes.**
Kaplama, laminat veya boya kaplamaları için uygundur.



2. 60 MINUTES FIRE RESISTANS DOORS

FIRE & SMOKE YANGIN & DUMAN	ACOUSTIC AKUSTİK	DURABILITY DAYANIKLILIK	MATERIAL MALZEME	HINGE MENTEŞE	DOOR CLOSER KAPI KAPATICISI
E160-S 60 min. fire and smoke tightness - 60 dk. yangın ve duman sızdırmazlık	34DB - 42 DB	1.000.000 Loop / Döngü	• MDF • Soft - Rigit Wood / Yumuşak - Sert Ağaç • Aluminum / Alüminyum • Steel / Çelik	• Leaf / Yaprak • Hidden / Gizli • Pivot	• Hidden / Gizli • Slide Arm / Kayar Kol • Elbow Sleeve / Dirsek Kol • Floor Spring / Zemin Tipi



PRIMA PLUS FD60 54mm

Prima Plus 90 internal fire door blanks feature Halspan's unique 3-layer particle board with additional mineral layer enhancement. Specifically designed for the purpose, using a complex combination of chemical and engineering development, these blanks produce doors of altogether superior quality, strength and overall performance, with the additional benefit of not having formaldehyde added to their construction.

Prima Plus 90 iç yangın kapısı boşlukları, Halspan'ın ek mineral katman iyileştirmesi ile benzersiz 3 katmanlı yonga levhasına sahiptir. Kimyasal ve mühendislik gelişiminin karmaşık bir kombinasyonunu kullanarak, amaca yönelik olarak özel olarak tasarlanan bu boşluklar, yapılarına formaldehit eklenmemesinin ek yararı ile tamamen üstün kalitede, sağlamlıkta ve genel performansda kapılar üretir.

181

General Properties / Genel Özellikler

- **54mm Internal Fire Door Blank**
54mm Dahili Yangın Kapısı Boşluğu
- **Fire Rated to 60 minutes.**
60 Dakikaya kadar yangına dayanıklı.
- **Weight / Ağırlık = 34 kg m²**
- **Suitable for PAS24**
PAS24 için uygun.
- **U-Value (W/km²) = 2.0 (Doorset / Kapı Seti)**
- **Durability tested to severe duty**
Şiddetli testlerle dayanıklılığı test edildi.
- **Suitable for veneer, laminate or paint finishes.**
Kaplama, laminat veya boya kaplamaları için uygundur.



3. 90 MINUTES FIRE RESISTANS DOORS

	FIRE & SMOKE YANGIN & DUMAN	ACOUSTIC AKUSTİK	DURABILITY DAYANIKLILIK	MATERIAL MALZEME	HINGE MENTEŞE	DOOR CLOSER KAPI KAPATICISI
E190-S 90 min. fire and smoke tightness - 90 dk. yangın ve duman sızdırmazlık	36DB	1000.000 Loop / Döngü	• Rigit Wood / Sert Ağaç • Steel / Çelik	• Leaf / Yaprak • Hidden / Gizli • Pivot	• Slide Arm / Kayar Kol • Elbow Sleeve / Döşek Kol • Floor Spring / Zemin Tipi	

PRIMA PLUS FD60 62mm

Prima Plus 90 internal fire door blanks feature Halspan's unique 3-layer particle board with additional mineral layer enhancement. Specifically designed for the purpose, using a complex combination of chemical and engineering development, these blanks produce doors of altogether superior quality, strength and overall performance, with the additional benefit of not having formaldehyde added to their construction.

Halspan Prima Plus 90 iç yangın kapısı boşlukları, Halspan'ın ek mineral katman iyileştirmesi ile benzersiz 3 katmanlı yonga levhasına sahiptir. Kimyasal ve mühendislik gelişiminin karmaşık bir kombinasyonunu kullanarak, amaca yönelik olarak özel olarak tasarlanan bu boşluklar, yapılarına formaldehit eklenmemesinin ek yararı ile tamamen üstün kalitede, sağlamlıkta ve genel performansda kapılar üretir.

General Properties / Genel Özellikler

- **62mm Internal Fire Door Blank**
62mm Dahili Yangın Kapısı Boşluğu
- **Fire Rated to 90 minutes.**
90 Dakikaya kadar yangına dayanıklı.
- **Weight / Ağırlık = 46 kg m2**
- **Durability tested to severe duty**
Şiddetli testlerle dayanıklılığı test edildi.
- **Suitable for veneer, laminate or paint finishes.**
Kaplama, laminat veya boya kaplamaları için uygundur.



SCOPE OF CERTIFICATION	
International Fire Door Scheme	
Manufacturer of Fire Doors in accordance with the BM TRADA Q-Mark Scheme requirements	
This document remains the intellectual property of BM TRADA.	
It shall not be made available to another person or company without the prior written permission of BM TRADA.	
Test Standard: BS476 Part 22	Scheme Annex: A
Scheme Region: 3 (Turkey)	
SEDEF AHSAP ORMAN ÜRÜNLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Tosya O.S.B. 3. Cadde, No:5, Tosya, Kastamonu, Turkey	Completed: L. Bersanetti  Checked: S. Hackett 
Issue: 1	Date: 07 July 2020
Details: First issue of scope.	



This scope of certification supports
Certificate Number
096/1746

The validity of this scope document should be checked against the current schedule of the Company's certification listed on the BM TRADA website www.bmtrada.com.

Primary Assessment Reports

All primary assessment reports are listed on the Q-Mark certificate. They must be used in isolation. Where than one primary assessment is listed for the same doorset type, they cannot be mix and matched, only one assessment is to be chosen and followed precisely.

Assessment Report	Owner of Assessment Report	Doorset Description	Rating	Test Type	Primary ITT Lab (Accreditation No.)	Valid	Rev	Audit Test Date
FEA/F97174	Halspan Limited	Halspan 30 Prima (Unglazed Only)	30min	BS 476 Pt22	BMT (1762) WF (0249)	✓	X	
FEA/F96103	Halspan Limited	Halspan 60 Prima (Unglazed Only)	60min	BS 476 Pt22	BMT (1762)			
CHIL T/A01204	Halspan Limited	Halspan Optima 30 (Unglazed Only)	30min	BS 476 Pt22	BMT (1762)			
FEA/F01205	Halspan Limited	Halspan Optima 60 (Unglazed Only)	60min	BS 476 Pt22	BMT (1762)			
CHIL T/A05151	Halspan Limited	Halspan 90 (Unglazed Only)	90min	BS 476 Pt22	BMT (1762)			

CERTIFICATES

SERTİFİKALAR



Date of issue : 04.10.2017
Date of validity: 04.10.2018



ÜRÜN SERTİFİKASI

To Whom It May Concern,
The products which we supply to **SEDEF AHŞAP** are based on technological knowledge and years of research experience at AkzoNobel Kemipol A.Ş. laboratories. These products are manufactured by Kansai Altan Boya San. Tic. A.Ş. that holds ISO9001 quality certificate.

Chemicals contained in listed products are of high quality for human health considerations and are the most qualified products manufactured by worldwide chemical industry.

It should be noted that, in polyurethane systems, monomeric isocyanate amount is well below that critical limit that is established for user health considerations (below 1.0 %).

However, it is important that application should be carried out in a well ventilated room regarding health and safety of sprayers.

Besides, completely cured hard films of these products have no properties that may bring risk on the end user health and safety.


Arda Altan
Ahşap Boyaları
Bayi Satış Müdürü


Kemal Süzük
Ahşap Boyaları
Sanayi Satış ve Ürün Müdürü

AkzoNobel Kemipol Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.



T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2016 43953 - Ticaret



Marka Sahibi : SEDEF AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Tosya Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:5 Tosya Karaman

Emtiası : 19
İlişiktir.


İşbu Marka 16/05/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
03/05/2017 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı




T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2014 37522 - Ticaret

SEDEF

Marka Sahibi : SEDEF AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Harsat Mah. 5. Yukarı San. Sit. No:10 Tosya
KASTAMONU

Emtiası : 19
Yallar için metal, mekanik ve aydınlatma olmayan trafik işaretleri; beton, tuğya veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller; tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzeyle kaplamalar, on ile yapılmış tabii sentetik kaplamalar; çamur için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar; insanlar için emme tüpleri. Metalden olmayan prefabrik, yalıtım hermetik Akaryanıt kumaları; beton, alçı, tuğrak, kilit, diğir ve yapıya, oturma, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekli aynı yapılmış/yıl yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, metalden olmayan binalar; yapılar, yapı elemanları, taşınabilir bu malzemelerden yapılar, direkler, hortaylar (ahşap ve sentetik malzemelerden kapı ve pencereler dahil).

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 06/05/2014 tarihinden itibaren ON YIL müddete 09/09/2015 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı



CERTIFICATES

SERTİFİKALAR



Düzenleme Tarihi: 04.10.2017
Geçerlilik Tarihi: 04.10.2018



ÜRÜN SERTİFİKASI

Ahşap yüzeylerinin kaplanması amacıyla **SEDEF AHŞAP'a** ikmalini yaptığımız ürünlerimiz, uzun yıllara yayılan AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. teknolojik birikimine ve laboratuvar araştırmalarına dayalı ürünlerdir. Bu ürünler, ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001, OHSAS18001 belgelerine sahip KANSAI ALTAN A.Ş.'nin üretim tesisinde üretilmektedir.

Belirtilen ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasallar, insan sağlığı açısından, kendi türlerinin dünya kimya sanayiince üretilen en yüksek nitelikli ürünlerdir.

Bu ürünler kullanılarak elde edilecek olan, kimyasal reaksiyonunu tamamlamış boya kaplamaları, **insan sağlığı açısından riskli olabilecek hiç bir özelliğe sahip değildir.**

Formaldehit miktarı E0 seviyesindedir, Avrupa Birliği'nin güvenli oyuncak üretimi için oluşturduğu EN 71.3 standardında söz edilen, kurşun, krom, civa, kadmiyum vb. hiçbir ağır metal içermemektedir ve toksik emisyonlar mevcut değildir.

Arda Altan
Ahşap Boyaları
Bayi Satış Müdürü

Kemal Süzük
Ahşap Boyaları
Sanayi Satış ve Ürün Müdürü

AkzoNobel Kemipol Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.



ASTRAIA® Certification, s.r.o., Mostná 13, Nitra, Slovakia
certification body of management systems hereby issues this

CERTIFICATE

to the company

SEDEF AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Tosya Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:5 TOSYA / KASTAMONU

certification body hereby certifies that the company's Quality Management System has been found to be implemented and maintained in accordance with the requirements set in

ISO 9001:2015

the management system is applicable to:

Design, production and sales of wood, wood veneer, panel, MDF doors

Mr. Daniel Heffer
director of certification body

Certificate No.: QMS-4655-2020
Certificate Issued: 19. 02. 2020
Certificate is valid until: 28. 02. 2023
Subject certified from: 01. 03. 2017



ASTRAIA® Certification, s.r.o., Mostná 13, Nitra, Slovakia
yönetim sistemleri belgelendirme kuruluşu işbu belgeyi

SERTİFİKA

SEDEF AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Tosya Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:5 TOSYA / KASTAMONU

adlı şirket için tanzim etmiştir ve söz konusu belgelendirme kuruluşu, şirkete ait Kalite Yönetim Sistemi'nin

ISO 9001:2015

Standardında belirtilen şartlara uygun olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü

ve yönetim sisteminin

Ahşap kapı, ahşap kaplama, panel ve MDF kapların tasarımı, üretimi ve satışı

kapsamında uygulanabilir olduğunu tasdik eder.

Sayın Daniel Heffer
Belgelendirme Kuruluşu
Müdürü

Sertifika No.: QMS-4655-2020
Sertifika Yayın Tarihi: 19. 02. 2020
Sertifikanın Geçerlilik Tarihi: 28. 02. 2023
İlk Sertifikalandırma Tarihi: 01. 03. 2017

CERTIFICATES

SERTİFİKALAR



MAYK
Marmara Akustik Yangın Kapıları



LICENSED MANUFACTURER CERTIFICATE FOR WOODEN FIRE DOORS WITH ACCREDITED LABORATORY TEST EVIDENCE

CERTIFICATE 2020

SEDEF AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

THIS CERTIFICATE IS NOT A CERTIFICATE OF PERFORMANCE IN ASSURANCE. THIS CERTIFICATE IS NOT A CE MARKING. THIS CERTIFICATE HAS BEEN CONFIRMED THAT THE MANUFACTURER THAT HAS BEEN NAMED CAN PRODUCE THE FOLLOWING DOOR SETS AND PROVIDED BELOW AS A MAYK CERTIFIED MANUFACTURER.

BS EN 476 / 22	TS EN 1634-1	UL - 10C
• FD30	• E10-S	• FD45
• FD60	• E160-S	• FD60
• FD90	• E190-S	• FD90
• FD120	• E120-S	

- Management and technical personnel of the certified door manufacturing company have successfully completed the technical training on MAYK Components, Design and Manufacturing of Wooden Fire Doors tested.
- The manufacturer company undertakes to manufacture and assemble all wooden fire doors as described in MAYK Approved Door Designs.
- The manufacturer undertakes to cooperate during the inspections which MAYK officials can perform about the assembly of the doors, and to correct any difference that may occur.

Company Official : Fırat KOÇMAN
Company Address : Tosa OSB 3.Cd No:5 PK:37300
Tosa / Karaman
Company Phone : +90 366 313 1894

Date of Issue : 04.07.2020
Authorized : Mustafa KÜÇÜKEMİR MARMARA AKUSTİK YANGIN KAPILARI TİC. A.Ş.
Sırtakçılık Müh. Eng. Mustafa Kemal ERGÜNER Çift
Kuşçulu Köyü / Karaman - 46100000
Tel: 0346 577 20 00 • Faks: 0346 577 21 30
Mersis No: 062904103480001
Kırsaklınoğlu V3: 4299416386

This document is valid for 1 year from the date this document is signed. In case the above-mentioned conditions are not met or interrupted, it is accepted by the Manufacturer that the mentioned certificate will be invalid.



MAYK
Marmara Akustik Yangın Kapıları



AKREDİTE LABORATUVAR TEST KANITLI AHŞAP YANGIN KAPILARI İÇİN LİSANSLI

İMALATÇI SERTİFİKASI 2020

SEDEF AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

BU SERTİFİKA İLE ADI GEÇEN İMALATÇI FIRMANIN AŞAĞIDA TANIMLANAN KAPI SETLERİNİ ÜRETİBİLECEĞİ VE MAYK SERTİFİKALI İMALATÇI OLARAK AŞAĞIDA TANIMLANMIŞ KOŞULLARI SAĞLADIĞI TEYİT EDİLMEKTEDİR.

BS EN 476 / 22	TS EN 1634-1	UL - 10C
• FD30	• E10-S	• FD45
• FD60	• E160-S	• FD60
• FD90	• E190-S	• FD90
• FD120	• E120-S	

- İmalatçı firma yöneticileri ve teknik personeli MAYK Onaylı Kapi Bilgi Verileri ile Test Kanıtı Ahşap Yangın Kapi Testleri ve İmalatı konusunda teknik eğitimler almıştır.
- İmalatçı firma ürettiği tüm ahşap yangın kapılarını MAYK Onaylı Kapi Testlerinde test ettirilmiş ve test sonuçları ve raporları yayımlanmıştır.
- İmalatçı firma ürettiği kapıları MAYK yetkililerinin yapılabileceği testler sırasında ziyaret etmeye ve MAYK onaylı testlerdeki farklı model detaylarını talep edilebilir durumda bu testleri gözlemleyip test ettirebilecektir.

Firma Yetkilisi : Fırat KOÇMAN
Firma Adresi : Tosa OSB 3.Cd No:5 PK:37300
Tosa / Karaman
Firma Telefon : 0 366 313 1894

Yayımlı Tarihi : 04.07.2020
Yetkili : Mustafa KÜÇÜKEMİR MARMARA AKUSTİK YANGIN KAPILARI TİC. A.Ş.
Sırtakçılık Müh. Eng. Mustafa Kemal ERGÜNER Çift
Kuşçulu Köyü / Karaman - 46100000
Tel: 0346 577 20 00 • Faks: 0346 577 21 30
Mersis No: 062904103480001
Kırsaklınoğlu V3: 4299416386

İşbu belge imalatçı firmaya ait bir belge değildir. Yalnızca şirket logolarının yayımlanması veya istemesi durumunda bu konuyu şirketimizin personeli ile ilgili İmalatçı Firma temsilcileri ile edilebilir.



 www.sedefahsap.com.tr



 [facebook/Sedef Ahşap](https://facebook.com/SedefAhşap)



 [instagram/sedefahsap](https://instagram.com/sedefahsap)



 [youtube/Sedef Ahşap](https://youtube.com/SedefAhşap)

Fabrika: Tosya Organize Sanayi Bölgesi, 3. Street, **No:** 5, Tosya / Kastamonu / TÜRKİYE **Tel:** +90 366 313 18 94 – **Faks:** +90 366 313 40 87
Factory: Tosya Organized Industrial Zone, 3. Street, **No:** 5, Tosya / Kastamonu / TURKEY **Phone:** +90 366 313 18 94 – **Fax:** +90 366 313 40 87